



Van A(Iphen) naar B(leiswijk)

Algemene informatie voor leveranciers van 'Cross Dock'

08 mei 2020

Van A(lphen) naar B(leiswijk)

Algemene informatie voor Cross dock leveranciers

Zoals inmiddels wel bij u bekend zal zijn, gaat Hoogvliet met ingang van week 22 2020 gefaseerd een gemechaniseerd distributiecentrum in gebruik nemen in Bleiswijk. Gedurende 2020 en de eerste maanden van 2021 zal Hoogvliet de activiteiten in het distributiecentrum in Alphen aan den Rijn geleidelijk afbouwen. Uiteindelijk zal Hoogvliet na deze overgang weer werken vanuit één distributiecentrum. Een spannende periode voor Hoogvliet waaraan al de nodige voorbereiding vooraf is gegaan en waar erg naar wordt uitgekeken.

Aan u, als leverancier van Hoogvliet, zal deze verhuizing van activiteiten (Ramp Up-periode) niet ongemerkt voorbij kunnen gaan. Zowel tijdens als na deze periode zullen er veranderingen zijn ten opzichte van de situatie waaraan u al sinds jaar en dag gewend bent. Naast de wijziging van afleveradres veranderen bijvoorbeeld ook gegevens ten behoeve van de inrichting van EDI en de eisen die aan uw levering worden gesteld.

Hoogvliet beseft zich terdege dat er een beroep zal worden gedaan op uw flexibiliteit. Wij menen u daarom alvast te moeten informeren over wat er op u, en op Hoogvliet, af gaat komen de komende tijd.



Werkwijze tot en tijdens de Ramp Up

Hoogvliet zal leveranciers voor en tijdens de Ramp Up informeren over wat er wordt verwacht

Medio mei voorziet Hoogvliet de leveranciers van Cross Dock van de volgende informatie:


- De geplande fasering van de Ramp Up;
- Informatieplanning;
- Gegevens ten behoeve van de EDI inrichting en bijzonderheden rond de door Hoogvliet te plaatsen testorder;
- Overige aandachtspunten;
- Contact;
- Een instructie voor de chauffeur.

Hoogvliet zal tijdens de maanden juli en augustus bij leveranciers van Cross Dock een testorder plaatsen;

Hoogvliet informeert de leveranciers van Cross Dock drie weken van tevoren definitief over het moment van overgang.

Fasering Ramp Up

Hoogvliet zal het gemechaniseerde distributiecentrum in Bleiswijk gefaseerd in gebruik gaan nemen. Cross Dock zal vanaf medio september gefaseerd 'verhuizen' naar Bleiswijk.



Toelichting op overgang Cross Dock

1/2

Hoogvliet zal het gemechaniseerde distributiecentrum in Bleiswijk gefaseerd in gebruik nemen. Binnen deze fasen valt vanzelfsprekend ook de wijziging van het aanleveradres voor Cross Dock leveringen.

- Vanaf medio september 2020 zal Hoogvliet Cross Dock leveringen gaan ontvangen in het distributiecentrum in Bleiswijk;
- De wijziging van het fysieke aanleveradres gebeurt niet voor alle leveranciers tegelijk maar wel per leverancier;
- De Cross Dock levering wordt aan één distributiecentrum gedaan. De Cross Dock levering wordt vanuit één distributiecentrum door geleverd naar de filialen;
- Hoogvliet is niet voornemens het standaard bestel- en afleverschema voor Cross Dock voorafgaand aan de overgang naar het distributiecentrum in Bleiswijk te wijzigen. Mocht er toch aanleiding zijn voor een wijziging zal Hoogvliet Supply Chain daar contact met u over opnemen.

Toelichting op overgang Cross Dock

2/2

Hoogvliet zal het gemechaniseerde distributiecentrum in Bleiswijk gefaseerd in gebruik nemen. Binnen deze fasen valt uiteraard ook de wijziging van het aanleveradres voor Cross Dock leveringen.

- Hoogvliet informeert u drie weken van tevoren definitief over het moment van overgang.
- Voor leveranciers die aan Hoogvliet op rolcontainers leveren verandert de rolcontainer waarop aan Hoogvliet moet worden geleverd. Hoogvliet Supply Chain zal met u tijdig een periode afstemmen waarbinnen de omwisseling 100% moet worden gerealiseerd. Specificaties van de rolcontainers zijn bijgevoegd in de laatste sheet van dit document. De isotainer blijft ongewijzigd.
- Mogelijk is er een tijdelijke beperking die betrekking heeft op het retourneren van emballage. Ook daarover zal Hoogvliet Supply Chain u tijdig informeren.

EDI

1/2

Een nieuw distributiecentrum: Aandachtspunten voor u als (EDI)-leverancier

- U dient in uw systeem voor Hoogvliet een extra afleveradres toe te voegen om de order correct te kunnen ontvangen
- Het nieuwe afleveradres is:
 - Hoogvliet Distributie Centrum
 - Facetlaan 6
 - 2665 NR BLEISWIJK
 - GLN (UNB): 8712076000199
 - GLN (BY): 8712076000175
 - GLN (DP): 8712076000175
 - GLN (UC): GLN Filiaal
- Zorg dat u alle artikelen (GTIN's) gepubliceerd heeft in GS1. Publiceren naar CIV Superunie BA GLN 8710624900007 (niet naar Hoogvliet)
- Indien u nog geen gebruik maakt van GS1 en u wilt uw artikelgegevens opnemen in deze database, kijk dan op deze website hoe u dit traject opstart: <https://www.gs1.nl/sectorafspraken-over-standaarden/levensmiddelen-en-drogisterij/gs1-data-source-levensmiddelen-en>

EDI

2/2

Een nieuw distributiecentrum: Aandachtspunten voor u als (EDI)-leverancier

- Maak alleen gebruik van emballage (fysiek en data) die voorkomt op de 'Emballagecode lijst van GS1 Benelux'. Deze kunt u vinden als document op: <https://www.gs1.nl/sectoren/levensmiddelen-en-drogisterij/gs1-data-source/gegevens-invoeren/codelijsten>. Een uittreksel uit deze lijst (emballage die bij Hoogvliet bekend is/geaccepteerd gaat worden), staat op de voorlaatste 2 sheets
- De EAN codes van de Hoogvliet rolcontainer en van de Hoogvliet Isotainer zullen niet wijzingen.
- Controleer uw artikeldata in GS1. Bij de opvoer van nieuwe artikelen gebruiken wij deze data als basis
- Augustus 2020 zullen we met EDI-leveranciers de EDI-berichtuitwisseling (met het nieuwe distributiecentrum als afleveradres) testen. U ontvangt hierover van Hoogvliet nader bericht
- Alle communicatie m.b.t. EDI verloopt via het email-adres van onze EDI-support afdeling: edi@hoogvliet.com
- Meer informatie m.b.t. EDI, onze distributiecentra etc. kunt u vinden op onze leverancierswebsite: <https://supplier.hoogvliet.com/>
- Hebt u nog vragen waarvan u het antwoord niet kunt vinden in de documentatie of op onze website, stel ze dan via een email aan: edi@hoogvliet.com

Instructie Chauffeurs

Het afleveradres voor levering aan Hoogvliet is niet de enige wijziging voor de chauffeur. Om die reden heeft Hoogvliet voor de chauffeur een instructie opgesteld

- Te downloaden vanaf supplier.hoogvliet.com;
- Deel dit document met de logistiek dienstverlener of transporteur zodat de chauffeur beslagen ten ijs komt;
- U vindt de instructie als bijlage van de mail waarin u dit document heeft ontvangen.

INSTRUCTIE CHAUFFEUR – DISTRIBUTIECENTRUM BLEISWIJK – CROSS DOCK

Anmelden

- Om toegang tot het terrein te krijgen meldt de chauffeur zich bij de Ingang/Speedgate
- Door op de bel te drukken komt de chauffeur in contact met de portier
- De portier bezakt of de chauffeur het terrein op weg, zo ja, dan geeft de portier aan bij welk docknummer de chauffeur zijn wagen, met gesloten deuren, parkeert (de rode route op de plattegrond)


Lossen

Voor het lossen van **Cross dock** containers gelden onderstaande richtlijnen:

- Na het, met gesloten deuren, aandocken betreedt de chauffeur het pand via personeelnummer **18**, naast dock **411** waar hij de vrachtbrieff bij een Hoogvliet medewerker inlevert
- Daarna opent de chauffeur de deuren en lost op aanwijzing van een Hoogvliet medewerker zelf de containers. De Hoogvliet medewerker controleert de levering en scant/ijfeet deze in het systeem
- Hoogvliet zorgt voor verdere verwerking van de goederen
- Als alle goederen gecontroleerd en ijsd bevestigd zijn sluit de chauffeur zijn deuren. Vervolgens haalt hij zijn afgetekende vrachtbrieff op bij de Hoogvliet medewerker. Eventuele afwijkingen worden door de Hoogvliet medewerker op de vrachtbrieff getoet
- Indien goederen, om wat voor reden dan ook, door de chauffeur retour worden genomen, wordt daarvan door de Hoogvliet medewerker een aantekening gemaakt op de vrachtbrieff

Verlaten gebouw en terrein

- Via de personeelnummer naast dock 411 verlaat de chauffeur het gebouw. De chauffeur verlaat het terrein na het lossen direct via de dichtstbijzijnde uitgang



Emballage


- Mocht de chauffeur kist/containers op moeten halen bij de afdeling emballage, dan verlaat hij het terrein in de aangegeven richting en meldt zich opnieuw bij de portier/speedgate. De portier neemt contact op met emballage en geeft een docknummer door aan de chauffeur. Ook hier geldt: de chauffeur dockt met gesloten deuren aan en hij betreedt het pand via de personeelnummer, nummer 12, 16 en 17 (de blauwe route op de plattegrond)

Voorzieningen

- Uitsluitend de portierslosges zijn voorzien van een wachtruimte, koffiemachine en toilet

Veiligheid

- Tijdens het lossen van goederen draagt de chauffeur veiligheidschoenen en een veiligheidshelme en houdt hij zich aan het geldende veiligheidsreglement

INSTRUCTIE CHAUFFEUR – DISTRIBUTIECENTRUM BLEISWIJK 

Overige aandachtspunten

Om de overgang van Cross Dock zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn ook de volgende aandachtspunten van belang:

Logistiek dienstverlener/transporteur

- De logistiek dienstverlener en/of transporteur vormt een belangrijke schakel tussen u en Hoogvliet. Het is zaak deze partij(en) tijdig te informeren over de veranderingen die betrekking hebben op de Ramp Up

Vooraankondiging

- Het is voor Hoogvliet cruciaal dat de leverancier **vóór 18:00** uur de aantallen rolcontainers en/of kratten per filiaal voor de levering van de volgende dag aanlevert middels een vooraankondiging. Zowel het gevraagde format als de gevraagde informatie blijven onveranderd.
- Het emailadres waar deze informatie naar moet worden verstuurd is controlroom@hoogvliet.com . Dit emailadres dient door u te worden gebruikt vanaf het moment van overgang.

Contact

1/3

Tijdens de Ramp Up wijzigt Hoogvliet alleen wat noodzakelijk is om de Ramp Up te laten slagen. Dit geldt ook voor het contact over de verschillende, goederenstroom gerelateerde, onderwerpen

Onderwerp	Contactpersoon	Emailadres
<ul style="list-style-type: none">• Door Hoogvliet geplaatste order	Demand planner	demand.planning@hoogvliet.com
<ul style="list-style-type: none">• Ontvangstplanning	Demand planner	demand.planning@hoogvliet.com
<ul style="list-style-type: none">• EDI	Supply Chain Data Management	edi@hoogvliet.com
<ul style="list-style-type: none">• DESADV berichten en SSCC labels	Supply Chain Data Management	edi@hoogvliet.com
<ul style="list-style-type: none">• Levervoorwaarden	Category manager Hoogvliet	
<ul style="list-style-type: none">• Voor al deze onderwerpen kunt u ook supplier.hoogvliet.com raadplegen		

Contact

2/3

Tijdens de Ramp Up wijzigt Hoogvliet alleen wat noodzakelijk is om de Ramp Up te laten slagen. Dit geldt ook voor het contact over de verschillende, goederenstroom gerelateerde, onderwerpen

Onderwerp

- Ramp Up fasering
- Communicatie tijdens Ramp Up
- Bijzonderheden rond emballage
- Informatie t.b.v. de chauffeur

Emailadres

leverancier@hoogvliet.com

leverancier@hoogvliet.com

leverancier@hoogvliet.com

leverancier@hoogvliet.com

- Voor al deze onderwerpen kunt u ook supplier.hoogvliet.com raadplegen

Contact

3/3

Tijdens de Ramp Up wijzigt Hoogvliet alleen wat noodzakelijk is om de Ramp Up te laten slagen. Dit geldt ook voor het contact over de verschillende, goederenstroom gerelateerde, onderwerpen

Officieel adres:

Facetlaan 6
2665 NR Bleiswijk

Postadres:

Postbus 8
2665 ZG Bleiswijk

Antwoordnummer:

Antwoordnummer 17060
2650 VK Bleiswijk

- Voor al deze onderwerpen kunt u ook supplier.hoogvliet.com raadplegen



Kratten

Benelux RTI list Version 2.2

Hoogvliet DistRetail

Official owner <i>Party who has allocated the identification code (nGRAI) to the asset type.</i>	Description of 'asset type' <i>Relevant information on colour, material, weight, specifications DxDxH in mm, etc.</i>	Allocated nGRAI <i>(In the Netherlands this is known as the GTIN for 'emballage'). This is the identification code to use in EDI messages.</i>	Package type description code <i>EANCCM codelist 7065</i>	Emballage type	Diepte	Breedte	Hoogte	Gewicht
CBL / Stichting versfust	CBL fust 7 cm. Uniform versfust, colour black, CBL crate, 600x400x70	8714303000002	CR	Krat	600	400	87	1,080
CBL / Stichting versfust	CBL fust 8 cm. Uniform versfust, colour black, 400x300x80	8714303000064	CR	Krat	400	300	87	0,585
CBL / Stichting versfust	CBL fust 11 cm. Uniform versfust, colour black, CBL crate, 600x400x115	8714303000019	CR	Krat	600	400	125	1,320
CBL / Stichting versfust	CBL fust 15 cm. Uniform versfust, colour black, 400x300x150	8714303000040	CR	Krat	400	300	164	0,820
CBL / Stichting versfust	CBL fust 17 cm. Uniform versfust, colour black, CBL crate, 600x400x170	8714303000026	CR	Krat	600	400	177	1,675
CBL / Stichting versfust	CBL fust 23 cm. Uniform versfust, colour black, CBL crate, 600x400x230	8714303000033	CR	Krat	600	400	240	2,000
Stichting beheer Broban-Krat	Broban crate, colour brown, (for bakery products), 700x492x192	8712908000014	CR	Krat	700	492	192	10,000
Euro Pool System International	EPS 10404-black container, Foldable Crate, 550 g, 400x300x101	8714548356001	CR	Krat	400	300	101	0,550
Euro Pool System International	EPS 10604-black container, Foldable Crate, 1190 g, 600x400x101	8714548354007	CR	Krat	600	400	101	1,190
Euro Pool System International	EPS 13604-black container, Foldable Crate, 1340 g, 600x400x123	8714548353000	CR	Krat	600	400	123	1,340
Euro Pool System International	EPS 15404-black container, Foldable Crate, 690 g, 400x300x153	8714548355004	CR	Krat	400	300	153	0,690
Euro Pool System International	EPS 18604-black container, Foldable Crate, 1540 g, 600x400x176	8714548351006	CR	Krat	600	400	176	1,540
Euro Pool System International	EPS 24604-black container, Foldable Crate, 2000 g, 600x400x238	8714548357008	CR	Krat	600	400	238	2,000
Euro Pool System International	EPS 410-Container, Foldable Crate, 550 g, 400x300x101	8714548410000	CR	Krat	400	300	101	0,550
Euro Pool System International	EPS 610-Container, Foldable Crate, 1100 g, 600x400x101	8714548610004	CR	Krat	600	400	101	1,100
Euro Pool System International	EPS 13-Container, Foldable Crate, 1300 g, 600x400x126	8714548119002	CR	Krat	600	400	126	1,300
Euro Pool System International	EPS 18-Container, Foldable Crate, 1650 g, 600x400x179	8714548110009	CR	Krat	600	400	179	1,650
Euro Pool System International	EPS 24-Container, Foldable Crate, 1950 g, 600x400x241	8714548118005	CR	Krat	600	400	241	1,950
Euro Pool System International	EPS 46-Container, Foldable Crate, 755 g, 400x300x165	8714548116001	CR	Krat	400	300	165	0,760
Euro Pool System International	EPS L-Container, Rigid Crate, 1300 g, 600x400x126	8714548114007	CR	Krat	600	400	126	1,300
Euro Pool System International	EPS M-Container, Rigid Crate, 1600 g, 600x400x179	8714548113000	CR	Krat	600	400	179	1,600
Euro Pool System International	EPS T-Container, Rigid Crate, 542 g, 400x300x165	8714548111006	CR	Krat	400	300	165	0,542
Euro Pool System International	EPS H-Container, Rigid Crate, 1950 g, 600x400x241	8714548112003	CR	Krat	600	400	241	1,950

Pallet Roll-in



Benelux RTI list Version 2.2

Hoogvliet DistRetail

Official owner <i>Party who has allocated the identification code (nGRAI) to the asset type.</i>	Description of 'asset type' <i>Relevant information on colour, material, weight, specifications D/L/W/H in mm, etc.</i>	Allocated nGRAI <i>(In the Netherlands this is known as the GTIN for 'emballage'.) This is the identification code to use in EDI messages.</i>	Package type description code <i>EANCOM codelist 7065</i>	Emballage type	Diepte	Breedte	Hoogte	Gewicht
IPP Logipal	IPP A1210 (full perimeter base pallet), 1200x1000x161	3700395612105	202	Pallet	1200	1000	161	29,000
IPP Logipal	IPP C1210 (3 skid), 1200x1000	3700395612112	202	Pallet	1200	1000	141	22,000
IPP Logipal	IPP E812 (euro pallet), 1200x800x144	3700395681200	201	Pallet	1200	800	144	25,000
LPR	LPR block pallet PR100 (sides colour red), 1200x1000x161	3589460000029	202	Pallet	1200	1000	161	29,000
LPR	LPR Europallet, PR080 (sides colour red), 1200x800x144	3589460000012	201	Pallet	1200	800	144	25,000
CHEP	CHEP B1208A, Block Pallet, 1200x800	0662510000033	201	Pallet	1200	800	144	25,000
CHEP	CHEP B1210A, Block Pallet, perimeter, 1200x1000	0662510000019	202	Pallet	1200	1000	162	28,000
DPB	DPB plastic pallet, 1200x1000	8717953013750	202	Pallet	1200	1000	163	24,500
X- Allocated by GS1 Belgium (due to unknown RTI owner)	EUR-pallet/EURO H1 pallet, 1200x800	5410000000033	205	Pallet	1200	800	160	18,000
X- Allocated by GS1 Netherlands (EPAL)	EPAL Euro pallet, 1200x800	8712345010041	201	Pallet	1200	800	150	20,000
X- Allocated by GS1 Netherlands	Oneway pallet (Pallet need not be returned to the point of expedition) (all sorts of colours)	8712345010010	08	Pallet	1200	1000	175	31,000
Container Centralen A/S	CC Dolly	8716532015109	TRE	Dolly	603	403	152	7,500
Container Centralen A/S	CC Rolly	8716532016106	TRE	Rolly	811	605	182	13,300
FrieslandCampina Netherlands	FrieslandCampina Roll-in container, metal, 420x1200x640	8712800009337	TRE	Roll-in container	640	420	1200	10,000

Hoogvliet rolcontainer

Specificaties

Beschrijving:	#mm
Hoogte vanaf de vloer	1825
Hoogte vanaf bovenkant bodemplaat	1601
Diepte bodemplaat	810
Breedte bodemplaat binnenmaat	670
Breedte bodemplaat buitenmaat	714
Hoogte bodemplaat onderkant vanaf de vloer	134
Ruimte midden wiel links - rechts	568
Ruimte tussen de wielbevestiging l + r aan de bodemplaat	456
Rolcontainer heeft twee vaste- en twee zwenkwielen	
Container is nestbaar	

Aandachtspunten

- Het EAN nummer van de Hoogvliet rolcontainer en van de Hoogvliet Isotainer blijft ongewijzigd.
- De door u aan Hoogvliet geleverde Hoogvliet rolcontainers worden verwerkt in een gemechaniseerd distributiecentrum. Om die reden is het, nog meer dan voorheen bij levering aan het distributiecentrum in Alphen aan den Rijn het geval is, van belang dat er met zorg met de Hoogvliet rolcontainers wordt omgegaan.
- De 'oude' Hoogvliet rolcontainer kan in het nieuwe distributiecentrum in Bleiswijk niet worden verwerkt.